



SOLUTION

SRB 1003

YENİ STANDART BÜKÜM MAKİNESİ



SRB 1003

YENİ STANDART BÜKÜM MAKİNESİ

AZ VE ORTA ADETLİ PARÇALARIN ÜRETİMİNİ KOLAYLAŞTIRIN

SRB-1003, hassasiyet, sezgisel kullanım ve mevcut AMADA iş akışlarına kusursuz entegrasyon sağlamak üzere tasarlanmış yeni nesil büküm makinasıdır. Önceki model HFE-M2 ile karşılaştırıldığında hem performans hem de kullanılabilirlik açısından önemli gelişmeler sunar.

Güçlü AMNC 3i kullanım ekranı ile donatılan SRB-1003, bu gelişmiş arayüzün AMADA'nın standart serilerinde ilk kez yer almasını sağlıyor. Bu özellik, AMNC kullanım ekranı ile donatılmış diğer AMADA büküm makinalarıyla uyumluluğu garanti altına alarak operatörlerin farklı makineler arasında kolayca geçiş yapmasını, verimliliği artırmasını ve tüm üretim hattındaki operasyonları basitleştirmesini sağlıyor.



Fotoğrafta isteğe bağlı ekipman yer almaktadır

ANA ÖZELLİKLER




Arttırılmış verimlilik

Üst çene, bağımsız açı düzeltme özelliğine sahip güvenilir ve hassas hidrolik oransal valf sistemi ile tahrik edilir.



İstikrarlı büküm hassasiyeti

SRB-1003'ün doğal bombelemesi sayesinde ve tam boyda $\pm 30'$ hassasiyet sağlar. Benzersiz tasarımı sayesinde alt çenenin genişliği yalnızca 60 mm'dir.



Esnek dayamalar

SRB-1003'ün yeni 2 eksenli arka dayama ünitesi, önceki modellere göre daha hassas ve daha hızlıdır. Dayama uçları, parça üretimi için en uygun çözüme uyum sağlayacak şekilde değiştirilebilir.



Hızlı takım bağlama

SRB-1003, daha kolay ve hızlı takım bağlama için üst tutucu SGRIP erkek takım tutucu ile donatılmıştır. SGRIP tutucular sıfır boşluk sağlamak için kolayca birbirine yaklaştırılabilir.




Açı kontrol ve ölçüm sistemleri

Opsiyonel AMADA Digipro, ölçülen açığı kablosuz olarak büküm makinasının ekranına ileten son derece hassas bir elektronik açı ölçüm cihazıdır. Büküm programı daha sonra gerektiği gibi otomatik olarak düzeltilerek hassas bir büküm açısı sağlar.



AMNC 3i

Kolay görüntüleme ve hızlı veri girişi için 19 inç akıllı telefon tipi çoklu dokunmatik panel. Yeni LITE kullanıcı arayüzü, tüm işlemleri basitleştirerek makineyi hızlı ve kolay kullanımlı hale getirir.



VPSS 4ie BEND

Opsiyonel VPSS 4ie BEND offline büküm programı, makinenin verimini en üst düzeye çıkarmak için otomatik olarak bükme programları oluştururken, daha az deneyimli operatörler için bile verimsiz zamanı azaltır.

MAKİNA EBATLARI

Birim : mm

SRB-1003		
Makina Ebatları (L x W x H)	mm	3800 x 1805 x 2585
Makina Ağırlığı	kg	6300



MAKİNA ÖZELLİKLERİ

SRB-1003		
Kullanım Ekranı	-	AMNC 3i
Büküm kapasitesi	kN	1000
Maksimum bükme uzunluğu	mm	3110
Gövdeler arası mesafe	mm	2700
Çene açıklığı(yüksek gövde)	mm	470
Strok mesafesi	mm	200
C-Boğaz Derinliği	mm	400
Yağ kapasitesi	l	120
Yaklaşma Hızı	mm/s	150
Bükme Hızı	mm/s	10
Dönüş Hızı	mm/s	150
Eksen sayısı	Parçalar	4

Özellikler, görünüm ve ekipman iyileşme nedeniyle önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.



Güvenli kullanımınız için
Kullanmadan önce lütfen kullanım kitabını okuyunuz.
Bu ürünü kullanırken, uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır

Bu katalogtaki makinenin resmi model adı SRB. Kurulum, ihracat, ya da finansman için başvuru için yetkililerle irtibata geçtiğinizde kayıtlı model adını kullanın.
Tehlike önleme uyarıları bu katalogta kullanılan fotoğraflardan kaldırılmıştır.

AMADA TURKEY MAKİNA TEKNOLOJİ

İkitelli OSB Mah.
Aykosan Çarşı V.I.P. Plaza
B Blok No: 1/27 34490
Başakşehir / İstanbul / TÜRKİYE
Tel : 0 212 549 10 70 - 74
Fax : 0 212 549 10 76
www.amada.com.tr

