




SLAT CLEANER & SLAT PROTECTOR



SERVICE

Growing Together with Our Customers

Bestellcode: SLATCLEANER



SLAT CLEANER

Der AMADA Slat Cleaner revolutioniert die Reinigung von Laserschneidauflagen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken Motor, entfernt er schnell und mühelos selbst hartnäckigste Schlacken- und Materialablagerungen.

Das Gerät funktioniert zuverlässig auf Kupfer- und Stahlaufgaben und die Reinigung kann sogar während des laufenden Betriebs auf dem ungenutzten Teil des Lasertisches stattfinden, was Stillstandzeiten minimiert.

Dank des AMADA Slat Cleaners ist es möglich, die Reinigung der Schneidaufgabe bequem von einer Seite aus und durch nur eine Person durchzuführen.

In Kombination mit dem AMADA Slat Protector wird nicht nur die Sauberkeit, sondern auch die Lebensdauer Ihres Schneidaufgaben erheblich verlängert.

Bestellcode: SLATPROTECTOR



SLAT PROTECTOR

Oberflächenschutz für Gitterauflagen

Die Beschichtung der Leisten trägt dazu bei, größere Schlackenablagerungen zu verhindern, die als Nebenprodukt beim Schneiden entstehen. Der Einsatz des AMADA Slat Protector macht die Reinigung einfacher und schneller und verlängert zudem ihre Lebensdauer. Dies ermöglicht insgesamt zeit- und kosteneffiziente Arbeitsprozesse.


Durch das Auftragen mit einer Sprühpistole wird der AMADA Slat Protector optimal appliziert und sorgt so für einen gleichmäßigen und effektiven Schutz.

Wenn die Schlackenanhaftung zu stark geworden ist, können die Gitterauflagen mit dem AMADA Slat Cleaner gereinigt werden, um es für eine neue Beschichtung mit dem Slat Protector vorzubereiten.








Slat Protector & Cleaner
hier im Einsatz



Slat-Lebensdauer



SLAT CLEANER TYPEN

	SLATCLEANER	SLATCLEANER NP	SLATCLEANER HD2
			
	Ideal für die Verarbeitung von leichten bis mittleren Materialstärken	Die Ausführung mit schmaler Teilung für enge Slat-Abstände	Die Hochleistungs-Ausführung für die Bearbeitung von schweren Blechen
Min. Slat-Abstand	45 mm	32 mm	45 mm
Schneideklingen	Standard Tiefe 25 mm 66031 – 3 mm 66106 – 2 mm 66105 – 3,5 mm 66095 – 4,5 mm 66096 – 6 mm Große Tiefe 38 mm 67067 – 3 mm	Standard Tiefe 25 mm 66145 – 3 mm	Standard Tiefe 28 mm 67304 – 3 mm
	  <i>Nur für HD2-Version</i>		
OPTIONEN			
T-Griffleiste 	SLATCLEANER-T (CLEANER + Griff) 37221	SLATCLEANER-NP-T (CLEANER + Griff) 37221	SLATCLEANER-HD2-T (CLEANER + Griff) 37221
Grip Schaltergriff 	SLATCLEANER-GS (CLEANER + Schaltergriff) 67353-S-230 V	SLATCLEANER-NP-GS (CLEANER + Schaltergriff) 67353-S-230 V	SLATCLEANER-HD2-GS (CLEANER + Schaltergriff) 67353-S-230 V

AMADA GmbH

AMADA Allee 1
42781 Haan
Deutschland

Tel: +49 (0)2104 2126-0
Fax: +49 (0)2104 2126-999
www.amada.de

AMADA SWISS GmbH

Dättlikonerstrasse 5
8422 Pfungen
Schweiz

Tel: +41 (0) 52 304 00 34
Fax: +41 (0) 52 304 00 39
www.amada.ch

