




ŚRODEK DO CZYSZCZENIA I OCHRONY LISTEW

**SLAT CLEANER
& SLAT PROTECTOR**



Wspólnie rozwijamy się z naszymi Klientami

Kod zamówienia: Slat Cleaner



SLAT CLEANER

Urządzenie AMADA Slat Cleaner wyposażone jest w silnik o wysokim momencie obrotowym, który skutecznie usuwa trudne do usunięcia osady żużlu i nagaru z łoża lasera.

Slat Cleaner jest przystosowany do czyszczenia zarówno listew stalowych, jak i miedzianych, a jego obsługa możliwa jest na nieużywanym stole podczas pracy maszyny.

Dzięki zastosowaniu urządzenia AMADA Slat Cleaner możliwe jest czyszczenie łoża z jednej strony przez jednego operatora.

W połączeniu z zastosowaniem środka AMADA Slat Protector znacząco wydłuża się żywotność łoża lasera.

Kod zamówienia: Slat Protector



SLAT PROTECTOR

Powłoka ochronna do listew łoża lasera

Pokrycie listew specjalną warstwą ochronną zapobiega nadmiernemu odkładaniu się żużlu – produktu ubocznego procesu cięcia.

Stosowanie środka AMADA Slat Protector sprawia, że czyszczenie listew jest szybsze i łatwiejsze, a ich okres użytkowania znacznie się wydłuża.

To rozwiązanie zapewnia oszczędność czasu i kosztów w procesie produkcyjnym.


Środek AMADA Slat Protector наносzony jest za pomocą pistoletu natryskowego, co gwarantuje równomierne i skuteczne pokrycie powierzchni.

Gdy warstwa żużlu stanie się zbyt gruba, łoża można ponownie zeszlifować przy użyciu urządzenia AMADA Slat Cleaner, przygotowując je do nowej aplikacji środka Slat Protector.








Zobacz Slat Protector & Cleaner w akcji tutaj



Wytrzymałość Listew



LINIA PRODUKTÓW SLAT CLEANER

	SLATCLEANER	SLATCLEANER NP	SLATCLEANER HD2
			
	Idealny dla producentów przetwarzających materiały o małej i średniej grubości.	Wersja o wąskim rozstawie listew – przeznaczona dla użytkowników pracujących z gęstszym układem listew.	Wersja wzmocniona – do zastosowań przy obróbce grubych blach.
Minimalny rozstaw listew	45 mm	32 mm	45 mm
Ostrza tnące	Standardowa głębokość 25mm 66031 – 3.0 mm 66106 – 2.0 mm 66105 – 3.5 mm 66095 – 4.5 mm 66096 – 6.0 mm Duża głębokość 38mm 67067 – 3.0 mm	Standardowa głębokość 25mm 66145 – 3.0 mm	Standardowa głębokość 28mm 67304 – 3.0 mm
  <i>Tylko dla wersji HD2</i>			
OPCJE			
Kierownica z uchwytami w kształcie litery T 	SLATCLEANER-T (Środek czyszczący + trójkąt) 37221	SLATCLEANER-NP-T (Środek czyszczący + trójkąt) 37221	SLATCLEANER-HD-2T (Środek czyszczący + trójkąt) 37221
Uchwyt przełącznika Grip Switch 	SLATCLEANER-GS (Środek czyszczący + uchwyt) 67353-S-230V	SLATCLEANER-NP-GS (Środek czyszczący + uchwyt) 67353-S-230V	SLATCLEANER-HD-2GS (Środek czyszczący + uchwyt) 67353-S-230V

AMADA Sp. z o.o.

Cholerzyn 467
32-060 Liszki
Polska

Tel: +48 12 379 31 85
www.amada.eu

